Doppelrohrschellen-Klemmbackenpaare

HYDAC



Polypropylen Polypropylen außen Baugröße 1, doppelt Baugröße 4, doppelt GR 16 DOKP GR 4269 DOKP 6 GR 18 DOKP 8 GR 428 DOKP GR 110 DOKP 10 GR 430 DOKP GR 112 DOKP 12 Baugröße 5, doppelt GR 5337 DOKP Baugröße 2, doppelt GR 2137 DOKP 13,7 GR 535 DOKP GR 214 DOKP 14 GR 538 DOKP GR 215 DOKP 15 GR 540 DOKP GR 216 DOKP 16 GR 542 DOKP GR 2171 DOKP 17,1 GR 218 DOKP 18 Baugröße 3, doppelt GR 320 DOKP 20 GR 3213 DOKP 21,3 GR 322 DOKP 22 25

GR 325 DOKP nur eine statt zwei Befestigungsbohrungen

	a4	
1		
Ξ -		-
2		,
-	a1 a3	30
	a2	

Hauptabmessungen – Doppelrohrschellen DIN 3015 T3					
Baugröße	Н	αl	α2	α3	a4
1, doppelt	43,0	20	37	36	34
2, doppelt	43,5	29	55	53	51
3, doppelt	54,5	36	70	67	64
4, doppelt	59,5	45	85	82	78
5, doppelt	71,5	56	110	106	102











Rohrschellen-Klemmbackenpaare mit Elastomereinsatz – leichte Baureihe DIN 3015 T1

Тур	Rohr ∅	Тур	Rohr ∅	
Polypropylen	außen	Polypropylen	außen	
Baugröße 4, leicht		Baugröße 6, leicht		
GR 46 LKP EL	6	GR 620 LKP EL	20	
GR 48 LKP EL	8	GR 622 LKP EL	22	
GR 410 LKP EL	10	GR 623 LKP EL	23	
GR 412 LKP EL	12	GR 625 LKP EL	25	
GR 4127 LKP EL	12,7	GR 6269 LKP EL	26,9	
GR 414 LKP EL	14	GR 628 LKP EL	28	
GR 415 LKP EL	15	GR 630 LKP EL	30	
GR 416 LKP EL	16	GR 632 LKP EL	32	
GR 4172 LKP EL	17,2			
GR 418 LKP EL	18			
GR 419 LKP EL	19			









Rohrschellen–Klemmbackenpaare mit Elastomereinsatz – schwere Baureihe DIN 3015 T2

	•				
Тур	Rohr Ø	Тур	Rohr Ø		
Polypropylen	außen	Polypropylen	außen		
Baugröße 2, schwer		Baugröße 4, schwer			
GR 26 SKP EL	6	GR 442 SKP EL	42		
GR 28 SKP EL	8	GR 4455 SKP EL	45,5		
GR 210 SKP EL	10	GR 448 SKP EL	48		
GR 212 SKP EL	12	GR 451 SKP EL	51		
GR 214 SKP EL	14	GR 4534 SKP EL	53,4		
GR 215 SKP EL	15	GR 4564 SKP EL	56,4		
GR 216 SKP EL	16	Baugröße 5, schwer	Baugröße 5, schwer		
GR 2172 SKP EL	17,2	GR 560 SKP EL	60		
GR 218 SKP EL	18	GR 565 SKP EL	65		
Baugröße 3, schwer		GR 570 SKP EL	70		
GR 320 SKP EL	20	GR 573 SKP EL	73		
GR 3213 SKP EL	21,3	GR 576 SKP EL	76		
GR 322 SKP EL	22	Baugröße 6, schwer			
GR 325 SKP EL	25	GR 683 SKP EL	83		
GR 3269 SKP EL	26,9	GR 689 SKP EL	89		
GR 328 SKP EL	28	GR 694 SKP EL	94		
GR 330 SKP EL	30	GR 6101 SKP EL	101		
GR 332 SKP EL	32	Baugröße 7, schwer			
Baugröße 4, schwer		GR 7108 SKP EL	108		
GR 4337 SKP EL	33,7	GR 7114 SKP EL	114		
GR 435 SKP EL	35	GR 7133 SKP EL	133		
GR 438 SKP EL	38	GR 7140 SKP EL	140		
GR 440 SKP EL	40				

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

DIN 3015 T3 Rohr Ø

außen

26.9

28

30

33,7

35

38

40

42